

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: GUANTE DE MENAJE FLOCADO AMARILLO

MARCA: HEVEA

I – PRODUCTO

Ref. SANICEN	6500236397
Producto	GUANTE REUTILIZABLE
Composición	LÁTEX
Color	AMARILLO
Unidades por envase	2 Uds.
EPI	GUANTES DE PROTECCION - CAT I
Disp. Médico	N/A
Características Básicas	REUTILIZABLES
	ACABADO FLOCADO
	NO AMBIDIESTROS
	ANATÓMICOS
	RELIEVE ANTIDESLIZANTE



Descripción del producto:

Guante de látex que se adapta a la mano sin oprimirla. Material elástico que le otorga al guante una resistencia adicional y permite una colocación cómoda. Con puño con bordillo enrollado anti-goteo. Presenta una superficie externa texturizada en los dedos y la palma para aportar un mayor agarre mientras que la superficie interna es algodón flocado (dando como resultado un contacto agradable y un mejor confort).

Uso y aplicaciones según categoría:

- General:** Minimizar la exposición de las manos del usuario frente a suciedad, polvo, cuerpos extraños, humedad y agua durante la ejecución de tareas domésticas y/o industriales.
- EPI CAT I:** Proteger la mano del usuario frente a los riesgos y/o peligros detallados en el etiquetado siempre y cuando el producto se use acorde a las instrucciones de uso.

Recomendaciones de uso y almacenamiento:

- Guantes reutilizables.
- Verificar la integridad del producto antes usar.
- Usar el guante con las manos secas y limpias.
- Tras de su uso, lavar e hidratar las manos.
- Mantener el producto en el embalaje original, en lugares secos y no exponer a la luz directa.
- Debido a su baja capacidad de absorción, el guante debe llevarse durante un período limitado de tiempo, dejando descansar las manos.

Composición y alergias:

Guante de látex natural **no recomendado para personas alérgicas al látex.**

Características físicas:

Talla	Peso (g)	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Grosor (mm)		
				Dedo	Palma	Puño
S	46 ±3	300 ±10	100 ±5	-	0,35 ±0,03	-
M	50 ±3	300 ±10	105 ±5	-	0,35 ±0,03	-
L	54 ±3	300 ±10	112 ±5	-	0,35 ±0,03	-

Tallaje:

Talla comercial del guante	XS	S	M	L	XL
Talla de la mano según EN ISO 21420:2020	5 - 6	6 - 7	7 - 8	8 - 9	9 - 10

Talla de la mano según EN ISO 21420:2020	5	6	7	8	9	10
Longitud de la mano (mm)	149	160	171	182	192	204
Perímetro de la mano (mm)	127	152	178	203	229	254

Información logística y presentación:

- 1 par (2 guantes) por bolsa de polipropileno (5).
- Etiquetado en varios idiomas: ES, EN, IT, FR, DE, PT, NL, CZ, PL, SK.
- Indicación clara de la talla en la bolsa y la caja secundaria.
- La bolsa incluye un medidor de manos para facilitar la elección de la talla.



Ref	EAN	DUN	Uds/Bolsa	Bolsa/caja	Caja/palet
7404 (S)	8431026074041	28431026074045	2	18	224
7405 (M)	8431026074058	28431026074052	2	18	224
7406 (L)	8431026074065	28431026074069	2	18	224

II – DATOS TÉCNICOS

Conformidad del producto:

Producto EPI	Descripción
Reglamento (UE) 2016/425	Relativo a los equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE.
EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 21420:2020/A1:2024.	Requisitos generales para los guantes de protección y métodos de ensayo.

En caso de necesitar profundizar en la información técnica aquí reflejada o necesita tener acceso a la declaración de conformidad correspondiente, póngase en contacto con nuestro Departamento de Calidad a través de la dirección qa@sanicen.com

Parámetros físicos adicionales:

PROPIEDAD	Antes del envejecimiento	Después del envejecimiento
Tensión de ruptura (ASTM)	10 MPa (mín.)	7.5 MPa (mín.)
Flexibilidad a la ruptura (ASTM)	500% (mín.)	375% (mín.)

Etiquetado:

Pictogramas* del envase:			
			
			
			
			
	SCATOLA PAP 21 RACCOLTA CARTA		

*Los pictogramas aquí representados tienen carácter informativo. El etiquetado del producto puede incluir información técnica específica requerida por la normalización del pictograma.

Contenido del etiquetado:

Denominación del producto
Nombre y dirección del fabricante
Talla y medidor de talla
Número de lote
Número de unidades de guantes que contiene la bolsa
Instrucciones de uso y condiciones de almacenaje
Código de barras (EAN 13)

PRODUCT SPECIFICATION

PRODUCT: RUBBER HOUSEHOLD GLOVES YELLOW FLOCKLINED

BRAND: HEVEA

I – PRODUCT

Ref. SANICEN	6500236397
Product	REUSABLE GLOVE
Composition	LATEX
Colour	YELLOW
Units/inner box	2 Units.
PPE	PPE GLOVE - CAT I
Medical Device	N/A
Basic Features	REUSABLE
	FLOCKING FINISH
	NON-AMBIDEXTROUS
	ANATOMICAL
	EMBOSSED TEXTURE



Product description:

Latex glove that provides sensitivity to the user and conforms to the hand without causing discomfort. Elastic material that gives the glove additional resistance and allows a comfortable placement. With anti-drip rolled curb cuff. It has an external textured surface in fingers and palm to provide a greater grip while the internal surface is flocklined and smooth (comfort).

Composition and allergies:

Natural latex glove **not recommended for people allergic to latex.**

Physical measures:

Talla	Peso (g)	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Grosor (mm)		
				Dedo	Palma	Puño
S	46 ±3	300 ±10	100 ±5	-	0,35 ±0,03	-
M	50 ±3	300 ±10	105 ±5	-	0,35 ±0,03	-
L	54 ±3	300 ±10	112 ±5	-	0,35 ±0,03	-

Use and application by category:

- **General:** Minimize the exposure of the user's hands to dirt, dust, foreign bodies, moisture, and water during the execution of household and/or industrial tasks.
- **PPE CAT I:** Protect the user's hands against risks and/or hazards detailed in the labelling, provided that the product is used in accordance with the use instructions.

Size:

Commercial size	XS	S	M	L	XL
Hand size according to EN ISO 21420:2020	5 - 6	6 - 7	7 - 8	8 - 9	9 - 10

Hand size according to EN ISO 21420:2020	5	6	7	8	9	10
Hand length (mm)	149	160	171	182	192	204
Hand perimeter (mm)	127	152	178	203	229	254

Logistic information:

- 1 pair (2 gloves) per polypropylene bag (5).
- Labelling in multiple languages: ES, EN, IT, FR, DE, PT, NL, CZ, PL, SK.
- Clear indication of size on the bag and the secondary box.
- The bag includes a hand gauge to facilitate size selection.

Use and storage recommendations:

- Reusable gloves.
- Verify the integrity of the product before use.
- Use the glove with dry and clean hands.
- After use, wash and hydrate your hands.
- Keep the product in the original packaging, in dry places and avoid exposure to direct light.
- Due to its low absorption capacity, the glove should be worn for a limited period, allowing the hands to rest.



Ref	EAN	DUN	Gloves	Pairs/Box	Box/Pallet
7404 (S)	8431026074041	28431026074045	2	18	224
7405 (M)	8431026074058	28431026074052	2	18	224
7406 (L)	8431026074065	28431026074069	2	18	224

PRODUCT SPECIFICATION

PRODUCT: RUBBER HOUSEHOLD GLOVES YELLOW FLOCKLINED

BRAND: HEVEA

II – TECHNICAL DATA

Legislation and standards:

PPE	Info
Reg. (UE) 2016/425	Personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC.
EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 21420:2020/A1:2024.	Protective gloves - General requirements and test methods.

If you need to delve deeper into the technical information provided here or require access to the corresponding declaration of conformity, please contact our Quality Department at qa@sanicen.com

Additional information:

FEATURE	Before aging	After aging
Tensile strength (ASTM)	10 MPa (min.)	7.5 MPa (min.)
Ultimate elongation (ASTM)	500% (min.)	375% (min.)

Labelling:

Pictograms* on labelling			
			
			
			
			
		SCATOLA PAP 21 RACCOLTA CARTA	

*The pictograms depicted here are for informational purposes. The product labelling may include specific technical information required by the standardization of the pictogram.

General labelling:

Product Name
Manufacturer name and address
Size and sizing chart
Lot number
Number of gloves inside the bag
Use and storage instructions
EAN 13

FICHE TECHNIQUE

PRODUIT : GANT DE MÉNAGE FLOQUÉ JAUNE

MARQUE : HEVEA

I - PRODUIT

Réf. SANICEN	6500236397
Produit	GANT REUTILISABLE
Composition	LATEX
Couleur	JAUNE
Unités par paquet	2 unités
EPI	GANTS DE PROTECTION - CAT I
Disp. Médical	N/A
Caractéristiques de base	REUTILISABLE
	NON AMBIDEXTRE
	RÉSISTANTS
	FINITION FLOQUÉE
	RELIEF ANTIDÉRAPANT



Description du produit :

Gant en latex élastique qui offre une grande sensibilité à l'utilisateur et s'adapte à la main sans la comprimer. La manchette renforcée avec bord anti-goutte empêche le gant de s'enrouler et permet un enfilage facile. Sa surface externe et interne est lisse et douce (confort).

Utilisation et applications selon la catégorie :

- Généralités :** Minimiser l'exposition des mains de l'utilisateur à la saleté, à la poussière, aux corps étrangers, à l'humidité et à l'eau lors de l'exécution de tâches domestiques et/ou industrielles.
- EPI CAT I :** Protéger la main de l'utilisateur contre les risques et/ou les dangers décrits sur l'étiquette tant que le produit est utilisé conformément au mode d'emploi.

Recommandations pour l'utilisation et le stockage :

- Gants réutilisables
- Vérifier l'intégrité du produit avant de l'utiliser.
- Utiliser le gant avec des mains sèches et propres.
- Retirer le gant en pliant la manchette pour retourner le produit (ne pas toucher l'extérieur).
- Après utilisation, laver et hydrater les mains.
- Conserver le produit dans son emballage d'origine, dans un endroit sec et ne pas l'exposer à la lumière directe.
- En raison de sa faible capacité d'absorption, le gant doit être porté pendant une période limitée, laissant les mains au repos.

Composition et allergies :

Gant en latex naturel **déconseillé aux personnes allergiques au latex.**

Caractéristiques physiques :

Taille	Poids (g)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)		
				Doigt	Paume	Manchette
S	46 ±3	300 ±10	100 ±5	-	0,35 ±0,03	-
M	50 ±3	300 ±10	105 ±5	-	0,35 ±0,03	-
L	54 ±3	300 ±10	112 ±5	-	0,35 ±0,03	-

Taille :

Taille commerciale du gant	XS	S	M	L	XL
Taille de la main selon EN ISO 21420:2020	5 - 6	6 - 7	7 - 8	8 - 9	9 - 10

Taille de la main selon EN ISO 21420:2020	5	6	7	8	9	10
Longueur de la main (mm)	149	160	171	182	192	204
Circonférence de la main (mm)	127	152	178	203	229	254

Informations logistiques et présentation :

- 1 paire (2 gants) par sachet en polypropylène (5).
- Étiquetage multilingue : ES, EN, IT, FR, DE, PT, NL, CZ, PL, SK.
- Indication claire de la taille sur le sachet et sur la boîte secondaire.
- Le sachet comprend un gabarit de main pour faciliter le choix de la taille.



Réf.	EAN	DUN	Unités/paquet	Paquet/carton	Carton/palette
7404 (S)	8431026074041	28431026074045	2	18	224
7405 (M)	8431026074058	28431026074052	2	18	224
7406 (L)	8431026074065	28431026074069	2	18	224



Le monde des gants entre vos mains
EPI, Disp. médicaux, de nettoyage, domestiques et
d'utilisation industrielle

CODE : FTSAN-7405

DATE : 31/08/2026

ÉD : 00

FICHE TECHNIQUE

PRODUIT : GANT DE MÉNAGE FLOQUÉ JAUNE

MARQUE : HEVEA

II – DONNÉES TECHNIQUES

Conformité du produit :

Produit EPI	Description
Règlement (UE) 2016/425	Relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE (EPI Cat. III).
EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 21420:2020/A1:2024.	Exigences générales pour les gants de protection et méthodes d'essai.


Si vous souhaitez obtenir des informations techniques complémentaires ou accéder à la déclaration de conformité correspondante, veuillez contacter notre service qualité à l'adresse suivante : qa@sanicen.com

Paramètres physiques supplémentaires :

PROPRIÉTÉ	Avant le vieillissement	Après le vieillissement
Contrainte de rupture (ASTM)	10 MPa (min.)	7,5 MPa (min.)
Flexibilité à la rupture (ASTM)	500 % (min.)	375 % (min.)

Étiquetage:

Pictogrammes* sur l'emballage :



*Les pictogrammes présentés ici le sont à titre informatif. L'étiquetage du produit peut inclure des informations techniques spécifiques requises par la normalisation des pictogrammes.

Contenu de l'étiquetage :

Nom du produit
Nom et adresse du fabricant
Taille et mesureur de taille
Numéro de lot
Nombre d'unités de gants contenues dans le distributeur
Date de fabrication et d'expiration
Mode d'emploi et conditions de stockage
Code-barres (EAN 13)

FICHA TÉCNICA

PRODUTO: LUVAS DOMÉSTICAS AMARELAS FLOCADAS

MARCA: HEVEA

I – PRODUTO

Ref. SANICEN	6500236397
Produto	LUVAS REUTILIZÁVEL
Composição	LATEX
Cor	AMARELO
Unidades por embalagem	2 Uds.
EPI	LUVAS DE PROTEÇÃO - CAT I
Disp. Médico	N/A
Características Básicas	REUTILIZÁVEL
	NÃO AMBIDESTRAS
	ACABAMENTO FLOCADO
	RESISTENTES
	RELEVO ANTIDERRAPANTE



Descrição do produto:

Luva de látex que se adapta à mão sem apertá-la. Material elástico que confere à luva uma resistência adicional e permite uma colocação confortável. Com punho com rebordo enrolado anti-gotejamento. Apresenta uma superfície externa texturizada nos dedos e na palma para proporcionar uma melhor aderência, enquanto a superfície interna é flocada com algodão (resultando num contacto agradável e maior conforto).

Uso e aplicações por categoria:

- Geral:** Minimizar a exposição das mãos do usuário à sujeira, poeira, corpos estranhos, umidade e água durante a execução de tarefas domésticas e/ou industriais.
- EPI CAT I:** Proteger a mão do usuário contra os riscos e/ou perigos detalhados na rotulagem, desde que o produto seja utilizado de acordo com as instruções de uso.

Recomendações de utilização e armazenamento:

- Luvas reutilizáveis
- Verificar a integridade do produto antes de o utilizar.
- Utilizar a luva com as mãos secas e limpas.
- Retirar a luva dobrando o punho para virar o produto do avesso (não tocar na parte exterior).
- Após a utilização, lavar e hidratar as mãos.
- Conservar o produto na sua embalagem original, num local seco e não o expor à luz direta.
- Devido à sua baixa capacidade de absorção, a luva deve ser usada durante um período limitado, permitindo que as mãos descansem.

Composição e alergias:

Luva em látex natural **não recomendada para pessoas alérgicas ao látex.**

Características físicas:

Tamanho	Peso (g)	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Espessura (mm)		
				Dedo	Palma	Punho
S	46 ±3	300 ±10	100 ±5	-	0,35 ±0,03	-
M	50 ±3	300 ±10	105 ±5	-	0,35 ±0,03	-
L	54 ±3	300 ±10	112 ±5	-	0,35 ±0,03	-

Tamanhos:

Tamanho padrão das luvas	XS	S	M	L	XL
Tamanho da mão segundo a EN ISO 21420:2020	5 - 6	6 - 7	7 - 8	8 - 9	9 - 10

Tamanho da mão segundo a EN ISO 21420:2020	5	6	7	8	9	10
Comprimento da mão (mm)	149	160	171	182	192	204
Contorno da mão (mm)	127	152	178	203	229	254

Informação logística e apresentação:

- 1 par (2 luvas) por saco de polipropileno (5).
- Rotulagem em vários idiomas: ES, EN, IT, FR, DE, PT, NL, CZ, PL, SK.
- Indicação clara do tamanho no saco e na embalagem secundária.
- O saco inclui um medidor de mãos para facilitar a escolha do tamanho.



Ref.	EAN	DUN	Uds./pac.	Pac./caixa	Caixa/paleta
7404 (S)	8431026074041	28431026074045	2	18	224
7405 (M)	8431026074058	28431026074052	2	18	224
7406 (L)	8431026074065	28431026074069	2	18	224



O mundo das luvas nas suas mãos
EPIs, Disp. Médicos, limpeza, lar e uso industrial

COD: FTSAN-7405

DATA: 31/08/2026

ED: 00

FICHA TÉCNICA
PRODUTO: LUVAS DOMÉSTICAS AMARELAS FLOCADAS

MARCA: HEVEA

II – DADOS TÉCNICOS

Conformidade do produto:

Produto EPI	Descrição
Regulamento (UE) 2016/425	Relativo aos equipamentos de proteção individual e que revoga a Diretiva 89/686/CEE.
EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 21420:2020/A1:2024.	Requisitos gerais para as luvas de proteção e métodos de teste.

Se quiser saber mais sobre a informação técnica aqui presente ou precisar de aceder à declaração de conformidade correspondente, entre em contacto com o nosso Departamento de Qualidade através do endereço qa@sanicen.com.

Parâmetros físicos adicionais:

PROPRIEDADE	Antes do envelhecimento	Depois do envelhecimento
Tensão de rutura (ASTM)	10 MPa (min.)	7,5 MPa (min.)
Alongamento na rutura (ASTM)	500 % (min.)	375 % (min.)

Rótulo:

Pictogramas* del envase:			
		SCATOLA PAP 21 RACCOLTA CARTA	

*Os pictogramas aqui representados têm caráter informativo. O rótulo do produto pode incluir informação técnica específica requerida pela normalização do pictograma.

Conteúdo do rótulo:

Denominação do produto
Nome e endereço do fabricante
Tamanho e medidor de tamanho
Número de lote
Número de unidades de luvas incluídas no dispensador
Instruções de utilização e condições de armazenamento
Código de barras (EAN 13)